

Manual de Integração Moloni

O ilink permite receber documentos emitidos no software Moloni. Para tal, recorre ao API oficial da Moloni.

1. Configuração do Moloni

Após efetuar login no Moloni, devemos aceder a **Configurações > Developers > Config API**



Aqui é necessário:

- **Ativar o API**
- **Introduzir o URL de callback de resposta (<https://ilink.acin.pt>)**

Configuração da API

Nota Importante: Aconselhamos a todos os developers que estejam interessados em desenvolver aplicações para a API do Moloni, antes de ativarem a sua conta, leiam atentamente a documentação disponível na [secção de developers](#). Se verificar que a ligação à API não tem qualquer utilidade para si, não ative a funcionalidade!
A informação disponível nesta página é confidencial e não deve ser passada a terceiros, com o risco de alguém se tentar logar na API em seu nome, e com as consequências que isso acarreta.


Ativar API	A ativação da API na sua conta é necessária apenas no caso de pretender desenvolver aplicações para interagir com a API do Moloni	<input checked="" type="checkbox"/>
Developer ID	É necessário para que possa estabelecer qualquer tipo de comunicação com a API do Moloni. Sem este ID nunca irá possível estabelecer contacto com êxito. Nós sugerimos o mesmo que tem definido no seu 'Slug', mas pode mudar para o que entender, desde de que ainda não esteja ocupado.	<input type="text" value="molonitestuser"/> (*)
URI de Resposta (Callback)	O endereço (URL) do script para a API irá enviar a resposta com o token de acesso após o primeiro contacto	<input type="text" value="https://ilink.pt"/> (*)
Client Secret	A Chave de Acesso única por developer, que será necessária para solicitar o <i>access_token</i> cada vez que se logar na API.	629a64ae581d08€

Deverão também tomar nota dos seguintes valores que são gerados automaticamente:

- **developer ID**
- **client secret**

2. Configuração do ilink

Após guardar as alterações do lado do Moloni, entrar no ilink e ir a **Integrações > Recepção**:



- O **developer ID** adquirido no Moloni é inserido no "**identificador do cliente**" no ilink
- O **client secret** adquirido no Moloni é introduzido em "**chave do cliente**" no ilink
- O **utilizador e palavra passe** são os **dados de acesso da entidade Moloni**.

Nota: Ambas as entidades (no Moloni e ilink) têm de possuir o mesmo NIF para a integração ser criada correctamente.

Após ativar esta configuração, o ilink irá sincronizar automaticamente todos os documentos emitidos no Moloni, e estes aparecem em **Integrações > Moloni**:

Integrações Recepção

Integrações Envio

Moloni

Registos

Histórico

Pesquisar

Fatura Número Data Pesquisar

Nº Documento	Tipo Documento	Ciente	Data de Emissão	Total	Importado
Não existem documentos.					

Devemos seleccionar os documentos a importar, que irão ficar em **Emitidos > Por enviar**

Por enviar

Enviados

Aceites

Recusados

Histórico

Informações da Entidade

Nome: 1
NIF:

Informações do Documento

Tipo Documento: Fatura
Plataforma: Moloni
Número:
Data de Emissão: 2020-02-24
Data de Vencimento: 2020-03-25
Data de Registo: 2020-02-24 14:02:54
Moeda: EUR
Valor do Imposto: 4,60 €
Valor Total: 24,60 €

Produto	Quant.	Valor Unit.	Imposto	Total
coisas	1,00	20,00 €	4,60 €	24,60 €

Informações de Entrega

Cidade: Desconhecido
Morada: Desconhecido, 0000-000

Documento

€ ⓘ 🔍 PFP MM DC

O destinatário do documento não está registado no ilink. Convidar

Para garantir a correcta transmissão do documento, o destinatário do documento deve estar registado no ilink. Convide o destinatário a registar-se no ilink, clicando no botão "Convidar"

From:
<https://ilink.acin.pt/wiki/> - **wiki**

Permanent link:
<https://ilink.acin.pt/wiki/manual:moloni>

Last update: **2024/12/16 11:26**

