

# Integração via AS2

## 1. Âmbito

A comunicação via AS2 é destinada principalmente a brokers EDI, e facilita a comunicação em tempo real de documentos e mensagens de estado. Para iniciar esta interligação, deverá pedir as nossas credenciais AS2 à equipa de apoio.

## 2. Detalhes técnicos

- Assinatura MDN ativa
- Algoritmo de encriptação 3DES
- Algoritmo de assinatura SHA1
- MDN assíncrono
- Formatos suportados: CIUS-PT

## 3. Fase de testes

Após configuração de credenciais e certificados, normalmente é feito um teste simples de ligação entre os parceiros com um ficheiro de texto.

Após essa fase, procede-se ao envio de documentos reais no ambiente de testes, passando a produção após a validação dos documentos e mensagens de estado. Caso o broker já esteja integrado com diversos clientes, cada novo cliente pode passar a produção de imediato após o pedido de ligação.

## 4. Formatos e estados

Todos os documentos recebidos pelo ilink são sujeitos à validação CIUS-PT ([ver validador online](#)).

**Nota:** Para incluir um ficheiro **PDF** na fatura, este deverá ser inserido em base64 encode dentro do elemento **AdditionalDocumentReference > Attachment > EmbeddedDocumentBinaryObject**. [Ver exemplo](#)

**Nota:** Podem consultar vários [exemplos](#), bem como toda a especificação do CIUS-PT [aqui](#).

### 4.1 Mensagem de Estado

As respostas serão enviadas via **XML CIUS MessageStatus versão 2.1**, em que:

- O nome do ficheiro enviado pelo ilink segue a estrutura **Response\_<UUID\_MESSAGE\_STATUS>**
- O elemento **DocumentResponse>DocumentReference>ID** inclui o número de documento que se refere
- O elemento **DocumentResponse>DocumentReference>UUID** inclui o **AdditionalDocumentReference>ID[schemeID=AIM]** do documento que se refere. Caso não exista, o elemento não é enviado.

**Nota:** Caso o documento recebido não consiga ser interpretado (ficheiro corrompido, XML inválido), o ilink irá enviar uma mensagem .txt de volta ao emissor com o título igual ao **AS2\_MESSAGE\_ID** do documento a que se refere a indicar que o ficheiro recebido não foi lido.

**Nota:** Caso falhe o envio do MessageStatus, o ilink irá tentar novamente no final do dia, e assim sucessivamente até o ficheiro ser recebido pelo destinatário.

Abaixo pode consultar um exemplo de um ficheiro de estados:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ubl:DocumentStatus xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ubl="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DocumentStatus-2">
  <cbc:CustomizationID>urn:feap.gov.pt:MSGSTS_CIOUS-PT:2.1</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ID>Response_f02866d2-feeb-4f96-9320-d00507c0018a_6e098568-dfde-4835-87e9-28f6ca1b139d</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2021-04-13</cbc:IssueDate>
  <cbc:IssueTime>09:06:41.0000000+01:00</cbc:IssueTime>
  <cac:SenderParty>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>ENTIDADE PÚBLICA Nº 156</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:Country>
        <cbc:IdentificationCode>PT</cbc:IdentificationCode>
      </cbc:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>PT614054128</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>ENTIDADE PÚBLICA Nº 156</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:SenderParty>
  <cac:ReceiverParty>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Serviços de Consultoria, Lda.</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:Country>
        <cbc:IdentificationCode>PT</cbc:IdentificationCode>
      </cbc:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>PT547570692</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Serviços de Consultoria, Lda.</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:ReceiverParty>
  <cac:DocumentResponse>
    <cac:Response>
      <cbc:ResponseCode>11</cbc:ResponseCode>
    </cac:Response>
    <cac:DocumentReference>
      <cbc:ID>ZM_02/7000009232102</cbc:ID>
      <cbc:UUID>f02866d2-feeb-4f96-9320-d00507c0018a</cbc:UUID>
    </cac:DocumentReference>
  </cac:DocumentResponse>
</ubl:DocumentStatus>
```

```
<cbc:IssueDate>2021-03-10</cbc:IssueDate>
<cbc:DocumentTypeCode>380</cbc:DocumentTypeCode>
</cac:DocumentReference>
</cac:DocumentResponse>
</ubl:DocumentStatus>
```

## 4.2 Lista de estados

Os MessageStatus do ilink incluem os estados EDI definidos pela eSPap no elemento

### DocumentResponse>Response>ResponseCode:

- **ACCEPTED** - documento passou pela validação de XML e regras de qualidade, e foi integrado no sistema, e foi enviado ao receptor
- **ERROR** - documento não passou pela validação inicial de qualidade (XML com erros, não cumpre os campos obrigatórios especificados pelo receptor, etc)
- **14** - documento foi recusado pelo receptor e aguarda **regularização** (deve ser retificado e reenviado, ou alternativamente submetida uma nota de crédito/débito)
- **22** - documento foi **devolvido** pelo receptor e deverá ser anulado. Deve ser emitido novo documento
- **33** - documento foi colocado a **pagamento**
- **29** - documento **pago**
- **11** - documento **processado** pelo receptor (documento foi aceite)
- **30** - nota de crédito **aceite** pelo receptor

**Nota:** Os estados **ERROR**, **14** e **22** incluem a descrição do erro em **DocumentResponse>Response>Description**.

**Nota:** Embora os estados **33** e **29** não sejam enviados pelo ilink, estes podem ser recebidos e interpretados correctamente pelo nosso sistema.

## 4.3. Fluxo de Estados EDI

Tendo em conta os estados descritos acima, estes são os diversos fluxos que um documento pode seguir:

O documento chegou ao ilink e não passou a validação das regras semânticas do XML ou controlo de qualidade (erro CIUS-PT, campos obrigatórios em falta, ligação não existente)	<b>ERROR</b>
O documento chegou ao ilink e passou na validação XML, e foi enviado ao receptor	<b>ACCEPTED</b>
O documento chegou ao ilink, validou correctamente e chegou ao destinatário, mas o destinatário não integrou o mesmo no seu sistema e pediu um documento de regularização (emissão de NC ou re-envio do documento retificado)	<b>ACCEPTED &gt;&gt; 14</b>
O documento chegou ao ilink, validou correctamente e chegou ao destinatário, mas o destinatário devolveu o mesmo e obriga à emissão de um novo documento	<b>ACCEPTED &gt;&gt; 22</b>
O documento chegou ao ilink, validou correctamente e chegou ao destinatário, foi integrado no sistema contabilístico.	<b>ACCEPTED &gt;&gt; 11</b>
A Nota de Crédito chegou ao ilink, validou correctamente e chegou ao destinatário, e o destinatário integrou o mesmo no seu sistema contabilístico, para depois proceder ao ajuste de contas	<b>ACCEPTED &gt;&gt; 30</b>

## 4.4 Reenvio de documentos

É possível reenviar um documento após retificação do mesmo. Um documento apenas pode ser reenviado se o seu último estado for:

- **ERROR** (Erro de validação ou ligação)
- **14** (Regularização por parte do cliente)

Para os restantes estados, não é possível reenviar um documento e este será rejeitado pelo sistema.

## 5. Assinatura digital

O protocolo AS2 requer o uso de uma assinatura específica a aplicar ao nível do protocolo de transporte, recorrendo-se para tal a S/MIME e usando certificados X.509. A autenticação é feita através da comparação das chaves públicas e privadas tanto do emissor como do recetor.

A assinatura ao nível do documento é obrigatória para comunicações via web services, **sendo que passa a facultativa no caso de comunicações via AS2**, dado que, no caso deste último canal, a assinatura já é usada ao nível do S/MIME.

Fonte: [Guia de Transmissão de documentos eletrónicos FE-AP v1.4, ESPAP-IP](#)

É também verificada a validade da assinatura de todos os documentos recebidos pelo ilink. O seguinte [validador](#) pode ser utilizado para verificar a validade da assinatura dos documentos. Os formatos de assinatura reconhecidos pelo ilink são [PADES](#) (PDF), ou [XMLDSig](#) e [XADES-BES](#) enveloped (XML).

## 6. Pedidos de ligação

Deve ser enviado um pedido de ligação à equipa do ilink ([apoio@ilink.pt](mailto:apoio@ilink.pt)) quando um cliente do broker externo se pretende ligar a um cliente do ilink, e vice-versa. Este processo é feito por cada par de clientes a ligar.

**Quando a equipa do ilink configura um pedido de ligação de outro broker, irá ser indicado na nossa resposta as validações adicionais que o nosso cliente exige nos ficheiros recebidos (e.g PDF anexado, número de compromisso associado, etc), caso existam.**

## 7. Casos de uso

Podem consultar como implementar várias situações na geração do XML CIUS-PT [aqui](#).

From:  
<https://ilink.acin.pt/wiki/> - **wiki**

Permanent link:  
<https://ilink.acin.pt/wiki/public:integrations-as2>



Last update: **2024/07/05 09:12**